

...De toutes pièces

ASSEZ
FACILE



Création et réalisation : Karine Wolff

BESACE À COUDRE...

Votre matériel :


Tissu Tilda "Panduro" En coton. Nombreux imprimés au choix.
Le coupon de L. 50 x l. 35 cm. **4,10 €**





Thermocollant double face "Paritys"
L. 30 x l. 22 cm. La pochette de 5 feuilles. Code 369712. **21,50 €**

Et aussi : fil, aiguilles, épingles, ciseaux, rubans, machine à coudre, fer et planche à repasser.

Réalisation :

Téléchargez le patron et les dimensions du sac sur Truffaut.com et retrouvez-y également les explications détaillées en tapant "Besace à coudre" dans le moteur de recherche.





Besace à coudre

Création et réalisation Karine Wolff

Texte sur Internet :

- Découpez les différentes pièces de tissu en suivant les mesures indiquées (les coutures de 1cm sont comprises).
- Formez le corps du sac en rassemblant le devant, le dos et les 2 bandes des côtés, comme indiqué sur le schéma.
- Cousez, à 1cm du bord, les 4 panneaux entre eux, endroit contre endroit. Cousez ensuite les parties A avec B.

Mise en forme

- Repassez. Formez des plis creux en repliant les tranches/cotés, de part et d'autre, pour créer le fond du sac (voir schéma). Retournez le sac sur l'endroit repassez-le, il est maintenant en volume.

Doublure

- Doublez le sac en rassemblant, endroit contre endroit un rectangle de tissu imprimé (de la même taille que la surface finie extérieure du sac). Ménagez une ouverture de 10cm dans une couture de côté pour pouvoir retourner l'ouvrage. Formez le bas (et donc le volume) sur le même principe que le corps du sac en faisant des plis creux de taille équivalente. Retournez, repassez et surpiquez le bord du sac à 1cm. Fermez la couture de côté de la doublure par une piqûre nervure.

Rabat

- Formez le rabat en cousant endroit contre endroit à 1cm du bord les 3 cotés ABC. Appliquez au fer à repasser le thermocollant sur toute la surface. Retirez seulement une feuille de la pellicule thermocollante. Recoupez les bords cousus à 0.5cm, évidez un peu les angles. Retournez le rabat sur l'endroit, retirez délicatement la 2^{ème} pellicule. Lissez avec la main. Repassez soigneusement à fer pas trop chaud pour aplatir le rabat. Faites un rentré propre de 1cm sur le côté D laissé ouvert, repassez, surpiquez le rabat à 1cm du bord. Décorez avec les croquets en les fixant avec une piqûre dans un fil de la couleur de ceux-ci.

Assemblage

- Posez et épinglez le rabat sur la partie dos parallèlement et à 6cm du bord. Fixez avec une double surpiqûre solide.

Bandoulière

- Formez la bandoulière au fer à repasser, en pliant la bande en 4 parties égales. Rentrez les bords des extrémités en les repliant de 1cm vers l'intérieur. Surpiquez proprement tout autour à 1cm du bord. Posez le croquet tout le long, centré au milieu de la bandoulière. Cousez solidement la bandoulière sur les cotés du sac en formant des coutures en croix. Repassez l'ensemble soigneusement.